

BOWL 500

SMALL · 500 CC · KRAFT

◆ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	500 cc
Ø boca exterior	Ø 150 ±0,3 mm
Ø boca interior	Ø 141,6 mm
Ø fondo	Ø 131,34 ±0,1 mm
Altura formada	45 ±0,5 mm
Ángulo pared	7,87° ±0,05
Gramaje pared	300 gsm
Gramaje fondo	300 gsm
Material	Kraft imprimible
Reciclabilidad	100% reciclable

◆ EMBALAJE

Configuración	6 mangas × 50 ud
Unidades por caja	300 ud
Dim. caja exterior	469 × 319 × 472 mm

◆ LOGÍSTICA · PALET EUR

Cajas por capa	5 cajas
Capas por palet	4 capas
Cajas por palet	20 cajas
Unidades por palet	6.000 ud
Palet EUR	800 × 1200 mm
Altura palet	~2.032 mm
Entrega estándar	2 semanas
Express	72h

BOWL 500

SMALL · 500 CC · BLANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	500 cc
Ø boca exterior	Ø 150 ±0,3 mm
Ø boca interior	Ø 141,6 mm
Ø fondo	Ø 131,34 ±0,1 mm
Altura formada	45 ±0,5 mm
Ángulo pared	7,87° ±0,05
Gramaje pared	300 gsm
Gramaje fondo	300 gsm
Material	Blanco imprimible
Reciclabilidad	100% reciclable

EMBALAJE

Configuración	6 mangas × 50 ud
Unidades por caja	300 ud
Dim. caja exterior	469 × 319 × 472 mm

LOGÍSTICA · PALET EUR

Cajas por capa	5 cajas
Capas por palet	4 capas
Cajas por palet	20 cajas
Unidades por palet	6.000 ud
Palet EUR	800 × 1200 mm
Altura palet	~2.032 mm
Entrega estándar	2 semanas
Express	72h

BOWL 750

MEDIUM · 750 CC · KRAFT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	750 cc
Ø boca exterior	Ø 150 ±0,3 mm
Ø boca interior	Ø 141,4 mm
Ø fondo	Ø 130,78 ±0,1 mm
Altura formada	60 ±0,5 mm
Ángulo pared	5,85° ±0,05
Gramaje pared	300 gsm
Gramaje fondo	300 gsm
Material	Kraft imprimible
Reciclabilidad	100% reciclable

EMBALAJE

Configuración	6 mangas × 50 ud
Unidades por caja	300 ud
Dim. caja exterior	469 × 319 × 487 mm

LOGÍSTICA · PALET EUR

Cajas por capa	5 cajas
Capas por palet	4 capas
Cajas por palet	20 cajas
Unidades por palet	6.000 ud
Palet EUR	800 × 1200 mm
Altura palet	~2.092 mm
Entrega estándar	2 semanas
Express	72h

BOWL 750

MEDIUM · 750 CC · BLANCO

◆ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	750 cc
Ø boca exterior	Ø 150 ±0,3 mm
Ø boca interior	Ø 141,4 mm
Ø fondo	Ø 130,78 ±0,1 mm
Altura formada	60 ±0,5 mm
Ángulo pared	5,85° ±0,05
Gramaje pared	300 gsm
Gramaje fondo	300 gsm
Material	Blanco imprimible
Reciclabilidad	100% reciclable

◆ EMBALAJE

Configuración	6 mangas × 50 ud
Unidades por caja	300 ud
Dim. caja exterior	469 × 319 × 487 mm

◆ LOGÍSTICA · PALET EUR

Cajas por capa	5 cajas
Capas por palet	4 capas
Cajas por palet	20 cajas
Unidades por palet	6.000 ud
Palet EUR	800 × 1200 mm
Altura palet	~2.092 mm
Entrega estándar	2 semanas
Express	72h

BOWL 1100

LARGE · 1100 CC · KRAFT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	1100 cc
Ø boca exterior	Ø 184 ±0,3 mm
Ø boca interior	Ø 175,5 mm
Ø fondo	Ø 163,02 ±0,1 mm
Altura formada	61 ±0,5 mm
Ángulo pared	6,72° ±0,05
Gramaje pared	300 gsm
Gramaje fondo	300 gsm
Material	Kraft imprimible
Reciclabilidad	100% reciclable

EMBALAJE

Configuración	6 mangas × 50 ud
Unidades por caja	300 ud
Dim. caja exterior	571 × 387 × 488 mm

LOGÍSTICA · PALET EUR

Cajas por capa	4 cajas
Capas por palet	4 capas
Cajas por palet	16 cajas
Unidades por palet	4.800 ud
Palet EUR	800 × 1200 mm
Altura palet	~2.096 mm

BOWL 1100

LARGE · 1100 CC · BLANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	1100 cc
Ø boca exterior	Ø 184 ±0,3 mm
Ø boca interior	Ø 175,5 mm
Ø fondo	Ø 163,02 ±0,1 mm
Altura formada	61 ±0,5 mm
Ángulo pared	6,72° ±0,05
Gramaje pared	300 gsm
Gramaje fondo	300 gsm
Material	Blanco imprimible
Reciclabilidad	100% reciclable

EMBALAJE

Configuración	6 mangas × 50 ud
Unidades por caja	300 ud
Dim. caja exterior	571 × 387 × 488 mm

LOGÍSTICA · PALET EUR

Cajas por capa	4 cajas
Capas por palet	4 capas
Cajas por palet	16 cajas
Unidades por palet	4.800 ud
Palet EUR	800 × 1200 mm
Altura palet	~2.096 mm
Entrega estándar	2 semanas
Express	72h